JF-280

丸鋸用研磨機





技術的特徵 / Technical characteristics

JF280 は超硬チップソーのすくい面と逃げ面を湿式研削するための手動研磨機です。

この機械は操作が簡単な機械で、この研磨盤は様々なサイズの寸法の研削に適しています。さらに鋸本体の厚さ を調整することによって、非常に正確で長期間の研磨が可能です。

- 超硬刃物を簡単かつ効率的に研削するために特別に設計されています。
- ・ブレード厚さの中心の高精度そして容易なセットアップ。
- ホイールガードとクーラントタンクはどちらもステンレス製です。
- ・台座の平行度±0.005 mm と良好な耐久性を持っています。

研磨可能寸法	110mm ~ 6 6 0 mm	Polishable dimensions	110mm ~ 6 6 0 mm
ダイヤモンド砥石サイズ	150x16mm	Diamond grindstone size	150 x 16 mm
砥石モーター回転数	①4000RPM (50HZ) ②5000RPM (60HZ)	Grindstone motor rotation speed	①4000RPM (50HZ) ②5000RPM (60HZ)
砥石モーター	1/2HP	Whetstone motor	1/2HP
テーブルモーター	4 0 W	Table motor	4 0 W
冷却システムモーター	1/8HP	Cooling system motor	1/8HP
機械寸法	1120x710x1270mm	Mechanical dimensions	1120x710x1270mm
梱包サイズ	1270x860x1450mm	Packing size	1270x860x1450mm
正味重量	3 5 0 Kgs	net weight	3 5 0 Kgs



JSK刃物株式会社

〒111-0056

東京都台東区小島2-14-5 毛利ビル504 電話番号 03-5822-0880 FAX番号 03-3862-2882

メールアドレス <u>hiroi@jskcorp.co.jp</u> ホームページ <u>https://www.jskcorp.co.jp/</u>